

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық USB
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ
ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ



SPS-604

www.sven.fi

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS - 604

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақлараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе үйімнің алдында ешбір жауп бермейді.

МАЗМУНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	4
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	5

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мері, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мәртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаныз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.

- Бұйымды температурасы төмөн қоршаган ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспацыз! Орауыштан алынған бұйымды болме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай үстаяу қажет.

- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.

2 . ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Аудиокалық жүйе – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Электр тоғына ұшырама үшін, аудиокалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетінізбен жөнде меніз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек үәкілдегі сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Үәкілдегі сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол берменіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ұғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қызылғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сөүлесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс жеденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, сұтынды қынданаттың майлық немесе басқа да үқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмысқа құргақ матаңы пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SPS-604 мультимедиялық USB аудиокалық жүйесі (АЖ) өуенді шығаруға және ойындар, фильмдер және т.б. дыбыстындыруға арналған. АЖ кіріктірмелі сигналды және аудиокалық кабельдермен жабдықталған, сол себепті компьютерлерге, ноутбуктерге, МП3 немесе CD-плеерлерге және басқа да дыбыс шығару көздеріне қосыла алады. АЖ қоректенуі кіріктірілген электркоректендерін USB кабелімен DC, ноутбуктің 5V DC қуат көзі блогының USB-порты арқылы жүзеге асырылады. Аудиокірісі мен басқару панелі бар колонка шартты түрде белсенді деп танылған.

АЖ ерекшелігі


- Аудиокалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімді
- Қуат көзін USB порты арқылы алады.
- Қуат көзі индикаторы
- Дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу.
- Құлаққаптар мен микрофонды қосуға арналған ұяшиқтар
- Магниттік экрандау
- Колонкалар корпусының материалы – ағаш (MDF)

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-604

АЖ басқару панелі

- ① POWER: қуат көзі ажыратқышы
- ② Ω: құлақшаптарды қосуға арналған үяшық
- ③ Қуат көзі индикаторы
- ④ ↗: микрофонды қосуға арналған үяшық
- ⑤ VOLUME: дыбыс қаттылығын реттеуіші



5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ


АЖ орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сөлғана қате көрсетуі мүмкін, сондыктан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосылуы

SPS-604 мультимедиялық USB акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосыла алады: МП3/CD-плеерлерге, ДК-дің дыбыс картасына (і 2-суреттегі қосу схемасын қараңыз).

- Қосардың алдында АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізініз. Белсенді колонкаға кіріктірілген 3,5 мм mini-jack-гі бар сигналды кабельді қосыңыз: жасыл түсті mini-jack-гі бар кабельді – дыбыс көзінің аудиошығысына, ал микрофон кабелін (mini-jack-гі қызығылт түсті) – микрофон кірісіне (2-суретті қараңыз).



2-сурет. Қосу схемасы

- Электрмен қоректендіру USB-кабелін компьютердін, ноутбуктің немесе 5V DC қоректендіру блогының (жыныста жоқ) USB-портына қосыңыз.
- VOLUME реттеуішін ⑥ сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, жалпы дауысын барынша басыңыз.
- ДК қуат көзіне қосыңыз, POWER ақыратқышымен ① құрылғыны қоректендіруді қосыңыз, қуат көзі индикаторы ③ жанады.
- Аудиосигнал көзін қосыңыз.
- VOLUME реттеуішін бұрау ⑤ арқылы жалпы дауыс деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса дауыс көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азайады.
- Микрофонды ұяшығына ④, ал құлаққаптарды – ұяшығына ② тығыңыз.

Ескертупер:

- **AЖ пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны ақыратқышымен ① ақыратуды ұмытпаңыз.**
- **Дыбыс шығару саласын арттыру үшін Line-Out дыбыс картасының шығысын пайдаланыңыз.**

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
AЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ақыратқыш қосылмаған.	Ақыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе AЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
AЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылығының реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылығының реттеуішінретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Kіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және AЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштепімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кесіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетінізben жөндеменіз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-604

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	4 (2 × 2)
Жиілік диапазоны, Гц	90 – 20 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 54
Қуат көзінің көрнекі, В	USB/DC 5
Бір колонканың өлшемі (Е × Б × Т), мм	67 × 155 × 97
Салмағы, кг	0,7

Ескертулер:

- Кестеде көтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- **SVEN** сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық USB акустикалық жүйе 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **SPS-604**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылышы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
төл: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, төл.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чiat Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

SPS-604